

## 1. INSTALAÇÃO DO JUS REDATOR

a. Realizar o download do arquivo no website: [www.jusredator.org](http://www.jusredator.org)



### Versão 2.7.2

Lançado o release 2.7.2: Refeitas as rotinas de cálculo de avos das férias e 13º salário.


#### 2.7.2

Refeitas as rotinas de cálculo de avos das férias e 13º salário.

#### JusV2Setup-2.7.2.2.exe

Baixado: 511 vezes  
Tamanho do arquivo: 1.97 Mb

[Baixar agora](#)



# MANUAL DE USO DO JUS REDATOR



## ROTINA DE INSTALAÇÃO DO JUS REDATOR

Versão 1.3

Paulo José Oliveira de Nadai

# JUS REDATOR

- b. Executar o arquivo JusV2Setup-2.7.2.2.exe (versão de janeiro de 2014)
- c. Instalar o arquivo em pasta criada na rede, denominada Jus Redator



## 2. INICIALIZAR O JUS REDATOR

- a. Automaticamente ele carregará o word ou o broffice, editores vinculados ao programa e utilizados para elaboração das sentenças.



- b. O Jus Redator, na primeira inicialização, solicitará o registro/cadastro de um juiz.
- c. As iniciais do juiz corresponderão ao nome do banco de dados de textos utilizados pelo programa.
- d. O nome do juiz deve ser preenchido integralmente, pois será utilizado na confecção documentos.



# MANUAL DE USO DO JUS REDATOR

## ROTINA DE INSTALAÇÃO DO JUS REDATOR


Versão 1.3

Paulo José Oliveira de Nadai

# JUS REDATOR




- e. O programa apresentará opção para “carregar exemplos trabalhistas”, **que deve permanecer desmarcada**.
- f. O carregamento de exemplos trabalhistas é possível em primeira instalação, mas inserirá no banco de dados uma série de subdivisões e textos exemplificativos. Tais “modelos” podem ser utilizados por qualquer juiz.
- g. O carregamento de exemplos trabalhistas altera a base de dados preexistente. Neste caso, se o juiz desejar se valer dos exemplos trabalhistas, deve realizar a exportação de seus textos para um arquivo de back up, instalar os “exemplos trabalhistas” e, posteriormente, importar os textos salvos no arquivo de back up.
- h. Não se recomenda a implantação dos exemplos trabalhistas quando houver mais de um juiz utilizando a mesma base de dados.




### 3. MENUS DO SISTEMA

a. O Jus Redator apresenta na barra lateral esquerda três menus (sentença, ferramentas e utilitários).



b. O menu sentenças é utilizado para elaboração das decisões judiciais.

c. O menu ferramentas é utilizado para configuração do sistema e edição de textos.



# MANUAL DE USO DO JUS REDATOR






## ROTINA DE INSTALAÇÃO DO JUS REDATOR

### Versão 1.3

Paulo José Oliveira de Nadai

# JUS REDATOR

- d. O menu utilitários contém funções que permitem cálculo de jornadas, calculadora, biblioteca de documentos, valor por extenso, exportar e importar textos ou base de dados.



- e. Atalhos para navegação: o sistema apresenta no canto inferior esquerdo os ícones abaixo, que permitem acessar diretamente as funcionalidades página inicial, redigir sentença e biblioteca de documentos, respectivamente:



#### **4. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA – MENU FERRAMENTAS**

- a. A configuração das principais funcionalidades do sistema encontra-se no menu “ferramentas”. Nele o usuário poderá definir a pasta em que deseja o salvamento de suas sentenças, o formato do arquivo a ser salvo, o Tribunal padrão, o valor das custas mínimas, o padrão de numeração a ser utilizado, etc.
- b. Menu – Geral
  - i. Diretório para gravação das sentenças geradas: é o local do computador onde as sentenças ficarão armazenadas. Neste mesmo local o programa buscará através da numeração as sentenças elaboradas ou em elaboração.
  - ii. Editor do aplicativo: permite escolher o aplicativo a ser usado para elaboração das sentenças. O sistema é compatível com o BR-Office ou o Microsoft Word e, neste caso, permite que os arquivos sejam salvos em formato “.doc” ou “.rtf”. **Recomenda-se que os arquivos sejam salvos sempre em formato “.doc”**, pois possuem mais recursos para edição e elaboração dos textos.
  - iii. Diretório do sistema: é o local onde o sistema armazenará as principais informações utilizadas para elaboração de sentenças. Neste diretório ficarão os textos, os documentos, as identificações de partes, os dados dos processos, etc.
    1. É possível que o sistema opere de maneira compartilhada. A instalação deve ocorrer em pasta de rede com acessos para leitura e gravação de arquivos e a cada instalação do sistema o diretório deve ser redirecionado para a pasta compartilhada. Para que os textos funcionem corretamente, o nome do juiz e suas iniciais devem ser repetidos em todas as máquinas ou instalações compartilhadas.


# MANUAL DE USO DO JUS REDATOR

## ROTINA DE INSTALAÇÃO DO JUS REDATOR

### Versão 1.3

Paulo José Oliveira de Nadai

# JUS REDATOR



#### c. Menu – Sistema

- i. Tribunal: permite selecionar o Tribunal a que pertence o usuário.
- ii. Números de semana por mês: permite indicar o número de semanas existentes em cada mês.
- iii. UF padrão: indica a unidade da federação a que pertence o usuário e facilita a elaboração da sentença quando houver necessidade de indicação do advogado, pois o sistema indicará o respectivo estado de registro profissional.
- iv. Valor mínimo das custas: indica as custas mínimas e o sistema usa essa informação como referência para cálculo das custas quando seu valor é menor do que 2% sobre o valor da causa (improcedência ou resolução sem análise do mérito, etc) ou da condenação.


# MANUAL DE USO DO JUS REDATOR

## ROTINA DE INSTALAÇÃO DO JUS REDATOR

### Versão 1.3

Paulo José Oliveira de Nadai

**JUS REDATOR**



#### d. Menu – Outras

- i. Item Excluir Dados Após: recomenda-se que o usuário indique uma quantidade de dias compatível com a duração média do processo em sua região ou unidade, pois os dados lançados (nome das partes, folhas de peças, etc) serão apagados após o período indicado. Como tais informações são aproveitadas posteriormente para a elaboração de decisões em fase de execução, maior tempo de guarda é recomendável.
- ii. Exibir dicas ao iniciar: permite ao usuário receber informações sobre o sistema quando da inicialização.
- iii. Verificar atualizações automaticamente: esta opção permite que o sistema busque informações sobre novas versões do programa; contudo, as atualizações não são instaladas automaticamente e o usuário precisará efetuar o download do arquivo e instalar as novas versões.
- iv. Usar numeração padrão do CNJ: esta opção permite que o usuário identifique os processos com o padrão numérico (número)-(dígito).(ano).(ramo do poder judiciário).(tribunal).(vara), adotado como padrão pelo CNJ. Recomenda-se a utilização deste padrão de numeração, pois o PJe sequer faz referência a outra forma de identificação de processos.
- v. Ficar sempre visível: esta opção determina que o sistema se sobreponha às demais janelas utilizadas.




# MANUAL DE USO DO JUS REDATOR

## ROTINA DE INSTALAÇÃO DO JUS REDATOR

Versão 1.3

Paulo José Oliveira de Nadai

# JUS REDATOR



### e. Tabelas do Sistema

- i. Permite o cadastramento das diversas classes processuais.
- ii. O usuário indicará no tópico descrição o “nome da ação” e os demais itens considerando as seguintes variáveis, as quais serão utilizadas pelo sistema para adaptação de gênero e plural quando da elaboração das sentenças:
  1. Autor (SF): autor sexo feminino
  2. Autor (SM): autor sexo masculino
  3. Autor (PF): autor sexo feminino plural
  4. Autor (PM): autor sexo masculino plural
  5. Réu (SF): réu sexo feminino
  6. Réu (SM): réu sexo masculino
  7. Réu (PF): réu sexo feminino plural
  8. Réu (PM): réu sexo masculino plural
- iii. O usuário pode inserir ou excluir determinado tipo de ação, valendo-se dos botões “inserir” ou “excluir”. Após os registros de inserção ou exclusão o usuário deve sempre “gravar” as alterações.

# MANUAL DE USO DO JUS REDATOR

## ROTINA DE INSTALAÇÃO DO JUS REDATOR

### Versão 1.3


Paulo José Oliveira de Nadai

**JUS REDATOR**





Tabelas do Sistema

Espécies | Feriados | Órgãos | Textos | Variáveis

Espécies da:

- Outra 

Código	Descrição	Autor (SF)	Autor (SM)	Autor (PF)	Autor (PM)	Réu (SF)
1	Ação Anulatória	autora	autor	autoras	autores	ré
2	Ação Cautelar de Arresto	autora	autor	autoras	autores	ré
3	Ação Cautelar de Atentado	autora	autor	autoras	autores	ré
4	Ação Cautelar de Busca e Apreensão	autora	autor	autoras	autores	ré
5	Ação Cautelar de Caução	autora	autor	autoras	autores	ré
6	Ação Cautelar de Exibição	autora	autor	autoras	autores	ré
7	Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas	autora	autor	autoras	autores	ré
8	Ação Cautelar de Protesto Judicial	requerente	requerente	requerentes	requerentes	requerida

 Incluir  Excluir  Gravar  Cancelar

#### f. Feriados

- i. Esse menu possibilita a indicação dos feriados segmentados por Tribunal.
- ii. Alguns feriados, por serem nacionais ou estaduais, foram insertos no sistema e já se encontram selecionados.
- iii. Se o usuário pretender lançar feriados novos ou se valer de feriados cadastrados mas não selecionados, pode selecionar no campo próprio do sistema.
- iv. Para incluir ou excluir feriados lançados, o usuário deve clicar nos ícones próprios e, posteriormente, gravar as informações.
- v. A indicação correta dos feriados é importante, pois o sistema possui recurso em que possibilita a contagem de prazos e os feriados nela influem.

# MANUAL DE USO DO JUS REDATOR





## ROTINA DE INSTALAÇÃO DO JUS REDATOR

Versão 1.3

Paulo José Oliveira de Nadai

# JUS REDATOR

Tabelas do Sistema				
Espécies	Feridos	Órgãos	Textos	Variáveis
Órgãos Julgadores do:				
009 - TRT 09ª Região				
Data	Forense?	Órgão	Observação	
08/03/2000	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
28/02/2001	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
13/02/2002	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
05/03/2003	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
25/02/2004	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
09/02/2005	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
01/03/2006	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
21/02/2007	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
06/02/2008	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
25/02/2009	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
17/02/2010	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
09/03/2011	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
22/02/2012	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
13/02/2013	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
05/03/2014	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
18/02/2015	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
10/02/2016	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
01/03/2017	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
14/02/2018	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
06/03/2019	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
26/02/2020	<input checked="" type="checkbox"/>		Feriado Forense (Cinzas)	
01/01	<input type="checkbox"/>		Feriado Nacional (Confraternização Universal)	
20/01	<input type="checkbox"/>	Vara do Trabalho de Jacareznho	PADROEIRO	
20/01	<input type="checkbox"/>	Vara do Trabalho de Paranavai	DIA DO PADROEIRO	

### g. Órgãos

- Permite a consulta, inclusão (criação de novas varas do trabalho) e exclusão (supressão de varas, transformação de postos de atendimento, varas itinerantes, etc) de órgãos julgadores.
- Para incluir ou excluir órgãos julgadores, o usuário deve clicar nos ícones próprios e, posteriormente, gravar as informações.
- O código do órgão deve corresponder ao código atribuídos pelo CNJ à Vara ou Tribunal, pois será utilizado pelo sistema para associar as informações.

# MANUAL DE USO DO JUS REDATOR





## ROTINA DE INSTALAÇÃO DO JUS REDATOR

### Versão 1.3

Paulo José Oliveira de Nadai






# JUS REDATOR

Tabelas do Sistema				
Espécies	Feridos	Órgãos	Textos	Variáveis
Órgãos Julgadores do:				
009 - TRT 09ª Região				
Código	Descrição			
001	01ª Vara do Trabalho de Curitiba			
002	02ª Vara do Trabalho de Curitiba			
003	03ª Vara do Trabalho de Curitiba			
004	04ª Vara do Trabalho de Curitiba			
005	05ª Vara do Trabalho de Curitiba			
006	06ª Vara do Trabalho de Curitiba			
007	07ª Vara do Trabalho de Curitiba			
008	08ª Vara do Trabalho de Curitiba			
009	09ª Vara do Trabalho de Curitiba			
010	10ª Vara do Trabalho de Curitiba			
011	11ª Vara do Trabalho de Curitiba			
012	12ª Vara do Trabalho de Curitiba			
013	13ª Vara do Trabalho de Curitiba			
014	14ª Vara do Trabalho de Curitiba			
015	15ª Vara do Trabalho de Curitiba			
016	16ª Vara do Trabalho de Curitiba			
017	Vara do Trabalho de Jacarezinho			
018	01ª Vara do Trabalho de Londrina			
019	02ª Vara do Trabalho de Londrina			

#### h. Textos

- i. Este menu apresenta textos padrão informados pelo sistema e que serão utilizados na elaboração da sentença, especialmente para delimitar as verbas rescisórias objeto de condenação e os parâmetros de condenação.
- ii. O usuário pode alterar os textos padrão ao digitar o novo texto campo "Texto a ser inserido". Após, o usuário deve gravar as alterações.
- iii. Poderá o usuário desfazer as alterações ao clicar no botão "carregar padrão", quando o sistema lançará os textos inicialmente veiculados.

Texto a ser inserido:	
de décimo terceiro salário de	
   	

#### i. Variáveis

# MANUAL DE USO DO JUS REDATOR


## ROTINA DE INSTALAÇÃO DO JUS REDATOR

### Versão 1.3

Paulo José Oliveira de Nadai

# JUS REDATOR

- i. Permitem ao usuário a inserção de informações nos textos das sentenças, preservando seu corpo base.
- ii. Para incluir ou excluir variáveis, o usuário deve clicar nos ícones próprios e, posteriormente, gravar as informações. A inclusão de variáveis também pode ocorrer quando da elaboração dos textos.



#### j. Cadastro de Juízes

- i. O cadastro de juízes permite ao usuário identificar o magistrado relator das decisões (sentenças, acórdãos, despachos, etc) e segmenta a base de dados de cada magistrado. Assim, o mesmo programa pode ser utilizado por vários magistrados, assistentes e demais servidores para prática de atos de magistrados distintos, bastando ao usuário selecionar corretamente os textos do juiz.
- ii. O sistema identifica o "banco de dados" dos textos pelas iniciais do juiz.
- iii. Para incluir ou excluir magistrados, o usuário deve clicar nos ícones próprios e, posteriormente, gravar as informações.

# MANUAL DE USO DO JUS REDATOR



## ROTINA DE INSTALAÇÃO DO JUS REDATOR

Versão 1.3

Paulo José Oliveira de Nadai

# JUS REDATOR

- iv. Lembre-se: ao criar um novo magistrado, o sistema perguntará se o usuário quer carregar os exemplos trabalhistas e se esta opção for selecionada, a base de dados anterior será sobrescrita pelos exemplos trabalhistas.



## 5. TUTORIAIS E MANUAIS DIVERSOS

- a. Na internet é possível encontrar diversos tutoriais e manuais sobre o uso do Jus Redator.
- i. Manual Escrito do Jus Redator:  
[http://www.amatra13.org.br/new/pdf/Manual\\_do\\_Jus\\_Redator\\_2009.pdf](http://www.amatra13.org.br/new/pdf/Manual_do_Jus_Redator_2009.pdf)
  - ii. Manuais em Vídeo do Jus Redator
    1. Configuração:  
[https://www.youtube.com/watch?v=Ajt\\_NUTu\\_Bg](https://www.youtube.com/watch?v=Ajt_NUTu_Bg)
    2. Criar Decisões:  
<http://www.youtube.com/watch?v=xHWBsjaQyWQ>  
<http://www.youtube.com/watch?v=tX1Y4ALeBnc>  
<http://www.youtube.com/watch?v=BFzYYSbmFCY>
    3. Verbas Rescisórias:  
<http://www.youtube.com/watch?v=4j2ec0AX7Ec>  
<http://www.youtube.com/watch?v=U-araMS-X78>
    4. Dispositivo:  
<https://www.youtube.com/watch?v=lfQxq3rZkYk>